



300x400 см






44 мм




202,5 см



229,5 см

9,87 м<sup>2</sup>14,39 м<sup>2</sup>


20+20 мм




700x1050 мм



850x1920 мм




500x500 мм




1610x1920 мм

- садовый домик для сезонного проживания и использования для хозяйственных нужд
- толщина стены 44 мм
- окно с двойным остеклением - 3 шт
- дверь с двойным остеклением - 1 шт
- дверь глухая - 1 шт


# Технические характеристики проекта




# Фасад 1




# Фасад 2



# Фасад 3



# Фасад 4



A1 +375 (29) 666 44 89

MTC +375 (29) 666 44 51

[www.imwood.by](http://www.imwood.by)  
[sale@imwood.by](mailto:sale@imwood.by)

# Спецификация

1. *Материал стен – ель/сосна, техническая сушка*
2. *Внешние габаритные размеры 280х380 см*
3. *Общая площадь – 9,87 м<sup>2</sup>*
4. *Толщина стены– 44 мм*
5. *Внутренние габаритные размеры – 271х371 см*
6. *Минимальная высота боковой стены – 202,5 см*
7. *Максимальная высота стены – 229,5 см*
8. *Сплошной кровельный настил – доска обшивки толщ. 20 мм*
9. *Пол – доска пола толщ. 20мм*
10. *Площадь крыши – 14,39 м<sup>2</sup>*
11. *Количество комнат – 3*
12. *Дверь – (ширина/высота) – 85/192 см + 161/192 см*
13. *Окно – (ширина/высота) – 70/105 см (2 шт) +50/50 см*
14. *Уклон крыши – 11,4<sup>0</sup>*
15. *Конструкция крыши – двухскатная*